1.

“ 3.12 ”

2024

1.1





1.2


1.3


2.


2.1



“ ”









[13]
[12]
[11]
[10]
[9]
[8]


3187
2374
3079
1888
1250




2.2


2.2.1




2.2.2




2.2.3




2.3




2.3.1




2.3.2



2.4





2.4.1




2.4.2

“ ” “ ”






2.5



4108
3885
400
858
650
30°
1451
15°
A–A
1948
600
45°
2930
600
75
85
600
700
B–B
100
75°
130
330

2.6



30
33
[1]
[2]
10.5

2.7

2.7.1 L




2.7.1.1



2.7.1.2

“ ” m p ŧ







2.7.3.1

2.7.3.2

°


“ ”






2.7.3.3

“ ”




2.8

2.8.1



2.9

2.10



2.11

	±		
		±	



3.

3.1





3.2

10

10 +

=

*

	=	* $\frac{10 - 护甲值}{10}$



30 10 * 10 / (10 + 30) = 2.5 3

-10 10 * [10-(-10)] / 10 = 20

			“ ”
			“ ”
			“ ”
			“ ”

“ ”

3.2.1

3.2.2


“ ”

3.3

3.3.1


3.4.1





1100
1537
558
282
347
980
135°
293
286
992
1642
932
1949
1350
283
283
200
3403
1257

5 1
“ ”
“ ”

ח א








3.6.1.4

3.6.1.5



3.7


3.7.1

3.7.2


3.7.3




3.8



3.9.3





1	
2	
3	

2 2 5.2.2.2

3.10

30 **2%**
20%

3.11

3.12


3.13

4.1



4.1.1

4.2



4.3

&(Í È(Ú WÃ%j1{ È2Â

&!5”ZÀZ£

“

”

4.5

“ ”

4.6

“ ”

4.7

5.



5.1

5.2

مجـ لم

5.2.1.2

“ ”

5.2.1.3



“ ”



5.2.2

5.2.2.1



“

”

T	X
T ≤ 10	
T > 10	



T	X
T ≤ 10	
T > 10	

5.2.2.2

5.2.2.3

5.2.3

5.2.3.1



ד	
	ѱ. ή ѡ





5.3

1.

6.



-
-
-
-
-


7.

ẇ Ŝ o ˥ ì Ƣ ɦ ق
å Ц З ŵ ɦ ىئ И

ʜ З ν Ɛ ɦ
&ɔ '
/,
/

ɗ - ɱ - ɦ ɦ ◗ ⇔ ɦ
تي ┣ ƒ Ő Ă ɦ
Q/ Ŝ o ɗ ŋ̈ ν ɦ
Q0 Ы ă ν Q/ ŭ Ŝ o ɦ
ν Ь ע å ɗ ą̈ ĩ Q/ ɣ
ɗ ق Ы ă ν ɦ
Q1 Ŝ o ◗ Ŝ o ŋ̈ З ẇ ɦ
0
Q2 Ŝ o ŭ Ŝ o ą̈ ق ɦ
1 2
Q3 Ŝ o Ƣ ą̈ ق ẑ ɦ
2
ą̈ ق JCB ẑ ◗ Ŝ o - Ą Ɛ
ɱ ɦ تي ١ ١ ه ظم З ע تي
Ƣ Ƙ تي ẑ ˥ ⇔ ĩ ١ ˝ ê ь ɦ
Ŝ o ʜ Ó
Q4 Ƣ ق ɦ
Q5 Ƣ ɗ ŵ ə ق Ą ɦ
e ˥ ɦ ɦ
Q6 Ŝ o ĺ Ƣ ˧ ą̈ ŵ ə ۍ . I ɦ
3
Q7 Ê Ŝ o Ƣ ẉ ŵ ə Ŝ o ˧ ŭ Ŝ o ´ ẉ
Ň P ň ɦ
Q/. Ŝ o Ƣ B 53 kk (53 kk ɦ
Q// ν ע Ą ע ɦ
Q/0 ẇ ŕ ɗ Ƣ ١ ẑ ŋ̈ З ẓ B ˥ ١ ẑ
Ŝ o Ą ɦ
4 Ŝ o ◗
Ƣ ˧ ŭ З З o ١ Ŝ o ◗ ì ν Ŝ o
◗ ɦ ۍ Ň A ◗ ۍ ň ɦ Ŝ o ◗
ẇ Ň Ŝ o ň ɦ ν Ŝ o ◗ ʜ Ó Q/1 Ŝ

Q/3 ђ B ج 13. kk ₩ ɔ é . Ỷ o ע ɔ ˬ
˝ ђ
Q/4 ˬ ئى ه Ő ђ



7 -1

5

ν ʒ Ỷ o ע ŭ ي ′l ŭ ı ě ï ђ Ȝ Ỷ o
ʍ Ό

ڃ

Q/5 Ỷ o ɦ Ω ʒ ɦ Ỷ
ע ђ
Q/6 Ỷ o ŭ Ω ŭ ŭ ɦ سخ ɦ
ɦ ■ ɦ ɦ ɲز ђ
Q/7 ɗ Ȝ ν ђ
Q0. ʒ ي ج ضم ı o Ⅵ Ꝋ ђ

ẑ

Q0/ Ỷ o ע ف JCB Ω B 3. kk ẑ
Ω B 0. Eq ђ

å Ỷ o ⊥ ɔ ђ
Q00 Ỷ o ▫ Ω /.# ■ é B 4 ak₀ ђ
Q01 ■ é Ỷ o ′l X é ώ Ạ ئى Ω . ђ
■ é Ω 2. kk (2. kk ђ B

Ỷ o ă Z ĩ ف Ω B 3. kk ђ Ω
Ⅵ Ƙ ẇ ґ в ă ђ
Q02 ˝ ı Ш ˝ ע ≠ ђ

ע

ẇ ґ Ω ע ђ Ȝ . ע

ƶ تي ʼl ɗ ע ɦ ü ǎ ɦ

6 ɱ

Q03 ẇ ɾ ɗ ڡ ɱ ɦ

ɱ ى ѡ λ ڎ o ễ ڎ o

ɑ ɦ

0 ڑ o

ڑ o ږ ʒ ۀ Ό

5+0 ڑ o ږ ʒ ۀ

ږ

˜ Uf 30 +

˜ ł T /0,4 +

м Ώ м +

- ɀ ڑ o ѡ

ђ ν я ԁ

ü ű ɀ ü

ђ ν ɔ ђ ề

- ɀ Ώ ˝ ﺝ ﻱ Ề ӂ ὴ ρ

Ы ﺽ ề Ώ ѡ ᾇ ѡ

ћ ї ì ő ﻝ

Ш Ж ԁ Ы Ҟ ν Ἐ

Ώ ˝ ך ᾇ ע

ђ

- ڑ o ´ ẇ ɔ

é ɀ ɀ ɔ

´ ɀ ɔ é

Z ﺉ ɀ ű

Ώ ˝ ԁ ề ћ м

ă ђ

ڑ o ɀ ɔ é

ѡ Ό Ọ

/, ƶ ƶ

Ő

ڑ o ɔ é

ђ

0, ƶ ڑ o

ĮŇ

ƶ ´ ƶ ɦ Ώ
Ḙ ɀ ɦ
ƶ ɾ ɀ Ώ ν
. ɔ ɦ

τ ɔ Ǩ o ԁ CN Ǩ o
ɀ Ọ ԁ
Ạ Ǩ o ˈ ت
ᴓ Ť ì
ν Ǩ o Ḙ X έ ɀ ɦ

τ A Ǩ o ԁ CN Ǩ o
ɀ Ọ ԁ ˘
ɔ é ᗡ ɀ λ ḕ ɧ
Ť λ ì Ώ
ν Ǩ o Ḙ X έ ɀ ɦ

e ϒ ᾳ

ie /.

ù

kk J(U(F 2


1 ŭ ŝ o
ŭ ŝ o ŋ̈ ʒ ẇ Ό
5+1 ŭ ŝ o ŋ̈ ʒ ẇ

	ŋ̈	
˜ Uf	2,0	ẇ ɾ ~ Ꞇɻ ẍ ώ ҷ ŭ ŝ o - ǐ ˜ ʅ ɨ ν ɯ ƶ ئى ŭ ü å Ԓ
˜ ɬ T	2,13	+
ע	´ Ω	+
ă	ă	˝ ɯ ئى Ő ă ɻ
ie	.,0	+
ҽ kk J(U(F	/6.(/6.(/3.	ئى ҷ Ω ü /6.(/6. Ғ ڤ
ą̈	Ω ą̈	+
	➢ بر ➢ 2 έ	˜ ŭ ŝ o ƥ -
´	2	+


180*180*100 mm L*W*H

( ) **1**

2.



3.



[1] M BUS [2] CAN BUS [3] UART


[4] CAN BUS [5] POWER [6] CAN BUS

7-2

CAN BUS CAN BUS

1


1.



[1]

7-3

2.




[1]

7-4


2

S30 я ښښ ظهسم ă א o

4.



[1] [2] [3]




[1] [2] [3]

7-6



[1] [2] [3]


7-7



[1] [2] [3]

7-8


1



[1] [2] [3] [4]

7-9


CAN BUS





7-10

2

S32 90 ° 90 °
50 ° 75 °








7-11

3 ID

ID

X Z ID
X Y X Y

ID ID



[1] [2] [3] [4]


7 - 12 ID

7 - 6 ID

	● ●
	● ●

4

X Y Z




7-13

XY X X Z
Y

S33 LED XY
Z
LED XY
XY
X X Y Y
5 °


S34
X
Y
X Y 50 mm




[1] CAN BUS [2] [3]

[4] [5]

7-15






[1] CAN BUS

7-16


1

1. M3



[1] [2]

7-17



[1]


7-18

2

S38

S39

S40 90 mm



[1]


7-19

S41

S42

6.


1. M3



[1] M3 [2]

7-20

2. CAN BUS



[1]

7-21

1.

“ 3.12 ”

2024

1.1








1.2


2.


2.1









[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]


3187
2374
3079
1888
1250




2.2

2.2.1




2.2.2




2.2.3


[1]
[2]
541
(874)

2.3.1






2.4





2.4.1




2.4.2


“ ” “ ”






2.5



4108
3885
A
B
400
858
C
650
30°
1451
1948
600
45°
2930
600
75
85
15°
A–A
600
700
B–B
100
75°
130
330


30
33
[1]
[2]
10.5

2.7.1 L




2.7.1.1





2.7.1.2


“ ”



2.7.2









2.7.3.1

2.7.3.2

°


“ ”






2.7.3.3

“ ”



2.8

2.8.1



2.9

2.10



2.11



		=	* $\frac{10 - \text{护甲值}}{10}$



30) = 2.5	3	30	10 * 10 / (10 +
10 = 20		-10	10 * [10-(-10)] /

			“ ”
			“ ”
			“ ”
			“ ”

“ ”


3.2.1

3.2.2

“ ”

3.3

3.3.1



3.4.1

-
-


3.4.2

3.4.2.1


-
-

3.4.2.2

“ ”



3.5 U D



	5 1
	“ ”
	“ ”
	30

3.6

× ÷;

“ ”

₩N

÷2269	9 6 ÷ 2 ÷ 2
×2269	2 × 2 × 6

3.6.1.1



3.6.1.2

“ ↑ ”,

“ ↑ ”



3.6.1.3

10


3.7.3



3.8


?ï#Ñ#_2 1B#Ü Ð

ä 2R



3.9.3






1	
2	
3	

30 **2%**
20%

3.12

3.13



4.1



4.3

“

”

4.5

“

5.

5.1

ΔΩδ–γbΩΙΟ•– ΠΣ

¢

5.2.1.2

“ ”

5.2.1.3



“ ”

5.2.2

5.2.2.1



”l

l ¼#ZeøB† “

Œ ”l " Ð ł

X5Ä¡ææÕŒ ò’ ñ0 Q„B1i ”@FnmXÁÐÐ



T	X
T ≤ 10	
T > 10	

5.2.2.2

T	X
T ≤ 10	
T > 10	

5.2.2.3

5.2.3

5.2.3.1



u ㄣ Š æ ㄣ ʁ




5.3

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	“ ”
11.	

6.



-
-
-
-
-



ժ - ռ - հ հ ◗ ⇔ ֆ

تي ┣ ﬗ Ő Ă ֆ

Q/ ڜ o ժ ֈ ν ֆ

Q0 m ¬ ض Ы ă ν Q/ ŭ ڜ o ֆ

ν Ь ע ǻ ȸ ֍ ï Q/ ע


ժ ق Ы ă ν ֆ

Q1 ڜ o ڜ o ֈ ȝ ש ֆ

0

Q2 ڜ o ŭ ڜ o o ֍ ض

Q/3 ђ B ج 13. kk ₩ ɔ é . Ỷ o ע ɔ ˬ
˝ ђ
Q/4 ˬ ئى ه Ő ђ



7 -1

5

ν ʒ Ỷ o ע ŭ ي ′l ŭ ı ě ï ђ Ȝ Ỷ o
ʍ Ό

ڃ

Q/5 Ỷ o ɦ Ω ʒ ɦ Ỷ
ע ђ
Q/6 Ỷ o ŭ Ω ŭ ŭ ɦ سخ ɦ
ɦ ■ ɦ ɦ ɲز ђ
Q/7 ɗ Ȝ ν ђ
Q0. ʒ ي ج ضم ı o Ⅵ Ꝋ ђ

ẑ

Q0/ Ỷ o ע ف JCB Ω B 3. kk ẑ
Ω B 0. Eq ђ

å Ỷ o ⊥ ɔ ђ
Q00 Ỷ o ▫ Ω /.# ■ é B 4 ak₀ ђ
Q01 ■ é Ỷ o ′l X é ώ Ạ ئى Ω . ђ
■ é Ω 2. kk (2. kk ђ B

Ỷ o ă Z ĩ ف Ω B 3. kk ђ Ω
Ⅵ Ƙ ẇ ґ в ă ђ
Q02 ˝ ı Ш ˝ ע ≠ ђ

ע

ẇ ґ Ω ע ђ Ȝ . ע

ƶ تي ʼl ɗ ע ɦ ü ǎ ɦ

6 ɱ

Q03 ẇ ɾ ɗ ڡ ɱ ɦ

ɱ ى ѡ λ ڎ o ễ ڎ o

ɑ ɦ

Q04 ɱ ɧ

7 ɐ̀

Q05 ﺉ ʊ̌ o ŋ̈ ʒ ŭ Ω ɦ ɻ Ω

ɦ ɧ ɗ ɯ̄ ə ɦ ʊ̌ o ï ﻱ ﺝ ﻱ ﺝ Ê ɧ

Q06 ʊ̌ o Ω ɯ̄ ə o ʬ ě Œ ɧ

Q07 ɯ̨ È ʊ̌ o Ω ẉ ɤ ɧ

0, ʊ̌ o

J(U(F ((

ù ʊ̌ o ﺉ ɾ Ậ ŋ̈ ɧ

ɐ ʊ̌ o ɯ̄ ˜Ḥ ŋ̈ ɯ ʊ̌ o ˝

Ạ̃ ɐ ν Ɛ ɧ

/ È ʊ̌ o

È ʊ̌ o ŋ̈ ʒ ẇ Ơ

5+/ È ʊ̌ o ŋ̈ ʒ ẇ

	ŋ̈	
˜ Uf	30	+
˜ ɬ T	/0,4	_
ɱ	ɔ ɛ́ ɱ	_
ʅ	´ ɒ̄	_
ie	6	e ʅ ɑ̈
ɐ kk J(U(F	2..(2..(2..	ﺝ ﺉ Ω ü 2..(2.. F ﻓ
ɑ̈	Ậ ﻓ ɦ ﻓ ɦ ` ﻓ ɧ ﻓ ɦ ﻱ H ﻓ ɦ - ŋ̈ ʊ̌ ﻓ ɦ ﻓ e ʅ ﺉ ɱ Ố	_

0 ڰ o

ڰ o ŋ ʒ ẇ Ό

5+0 ڰ o ŋ ʒ ẇ

ŋ̈


˜ Uf 30 +

˜ ł T /0,4 +

ɱ mښ

ĮŇ

ƶ ´ ƶ ɦ Ώ
Ḙ ɀ ɦ
ƶ ɾ ɀ Ώ ν
. ɔ ɦ



ie /. e ϒ ᾳ

ù
kk J(U(F 23.(23.(13. ج ئى
Ώ ü
23.(23. F
ڤ

ɵ

1 ŭ ǩ o
ŭ ǩ o ŋ̈ ȝ ẇ Ȯ
5+1 ŭ ǩ o ŋ̈ ȝ ẇ

	ŋ̈	
˜ Uf	2,0	ẇ ɾ ~ Ʉ ẍ ѽ ҷ ŭ ǩ o - ǐ ˜ ʏ ɨ ν ɯ ƶ ﺉ ŭ ü å Ԓ
˜ ɬ T	2,13	+
ʏ	´ Ω	+
ă	ă	˝ ɯ ﺉ Ő ă ɻ
ie	.,0	+
ҽ kk J(U(F	/6.(/6.(/3.	ﺝ ﺉ Ω ü /6.(/6. Ғ ﻓ
ą̈	Ω ą̈	+
	● ﺭ ● 2 ɛ	˜ ŭ ǩ o ƥ -
´	2	+

180*180*100 mm L*W*H

( )

1.

7-4


	UART

2.

7-5

	1	4	1	1
	1	4	1	0
	0	0	0	0

3.



[1] M BUS [2] CAN BUS [3] UART


[4] CAN BUS [5] POWER [6] CAN BUS

7-2

CAN BUS CAN BUS

1


1.



[1]

7-3

2.



[1]


7-4

2


S30

S31

4.





[1] [2] [3]




[1] [2] [3]


7-8






S32 90 ° 90 °
50 ° 75 °








7-11

3 ID

ID

X Z ID
X Y X Y

ID ID



[1] [2] [3] [4]


7 - 12 ID

7 - 6 ID

	● ●
	● ●

4

X Y Z



7-13

XY X X Z
Y

S33 LED XY
Z
LED XY
XY
X X Y Y
5 °

S34
X
Y
X Y 50 mm


S35


S36

0.5 m/s

S37 30 mm-
50 mm


5.






[1] CAN BUS [2] [3]


[4]





[1] [2]

7-17



[1]


7-18

2

S38

S39

S40 90 mm




[1]

7-19

S41

S42


6. **m " A Ő**



[1] M3 [2]

7-20

2. CAN BUS



[1]

7-21